

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий
_____ Горбунов В.В.
"03" августа 2017 г.



Прайс-лист от "03" августа 2017 г.

Содержание		
1	Датчики малогабаритные серии ДЕС7	3
2	Датчики-реле серия РУМД	
3	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД	4
4	Клапаны запорно-регулирующие ЗРК (КЗР) 25ч945п с ЭИМ	5
5	Клапаны регулирующие РК (КР) 25ч945нж с ЭИМ	
6	Клапаны регулирующие с МИМ (25ч745нж)	6
7	Регуляторы температуры горячего водоснабжения	
8	Преобразователи температуры	
9	Регуляторы давления сильфонные	
10	Клапаны импульсные	7
11	Блоки питания газовые	
12	Клапаны питания котлов	
13	Регуляторы температуры прямого действия	
14	Клапаны электромагнитные	8
15	Фильтры сетчатые чугунные	
16	Клапаны обратные	9
17	Поворотно-регулирующие затворы	
18	Поворотно-регулирующие затворы с ЭИМ	
19	Электропривода ЭТМ	

Датчики малогабаритные серии ДЕ57			
Наименование	Пределы уставок	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, в руб.
Датчики-реле давления			
ДЕ-57-1600	400-1600 кПа	3 258,60	3 845,15
ДЕ-57-600	100-600 кПа	3 258,60	3 845,15
ДЕ-57-200	20-200 кПа	3 258,60	3 845,15
Датчики-реле напора			
ДЕ-57-40	4-40 кПа	3 361,52	3 966,59
ДЕ-57-6	0,6-6 кПа	3 258,60	3 845,15
ДЕ-57-2,5	0,04-2,5 кПа	3 258,60	3 845,15
Датчики-реле тяги			
ДЕ-57-40Т	4-40 кПа	3 278,08	3 868,13
ДЕ-57-6Т	0,6-6 кПа	3 019,67	3 563,21
ДЕ-57-2,5Т	0,04-2,5 кПа	3 019,67	3 563,21
Датчик-реле перепада напора			
ДЕ-57-2,5ПН	0,1-2,5 кПа	3 522,95	4 157,08
Датчики-реле серия РУМД			
Датчики-реле давления			
ДД-0,25	0-0,25 МПа	3 474,50	4 099,91
ДД-1,6	0,2-1,6 МПа	3 474,50	4 099,91
Датчики-реле напора			
ДН-2,5	0,04-2,5 кПа	4 614,40	5 444,99
ДН-6	0,6-6 кПа	4 061,79	4 792,91
ДН-40	0,4-40 кПа	4 429,83	5 227,20
Датчики-реле тяги			
ДТ-2,5	0,04-2,5 кПа	3 722,85	4 392,96
ДТ-40	0,4-40 кПа	3 324,60	3 923,03
Датчики-реле перепада напора			
ДПН-2,5	0,1-2,5 кПа	3 987,97	4 705,80
Датчики-реле напора и тяги			
ДНТ-1	0,1-0-1,0 кПа	4 776,60	5 636,39
ДЕМ-107	-0,15...0...+0,15 кПа	7 176,10	8 467,80

Регуляторы расхода и давления универсальные								
Модель	Ду, мм	Пределы настройки	Температура рабочей среды, t, °С	Давление Ру, кгс/см²	Материал корпуса	Рабочая среда	Цена без НДС*, руб.	Цена с НДС*, руб.
УРРД исполнение "после себя" - НО								
РД	15	0,01-0,07 МПа 0,05-0,3 МПа 0,1-0,6 МПа 0,3-1,2 МПа	до 150	16	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Вода, 50% водный раствор этиленгликоля, жидкие нефтепродукты, топлива и масла - под заказ	28 423,73	33 540,00
	20						31 940,68	37 690,00
	25						33 084,75	39 040,00
	32						35 982,20	42 459,00
	40						39 011,86	46 034,00
	50						41 244,07	48 668,00
	65						44 276,27	52 246,00
	80						53 725,42	63 396,00
	100						87 267,80	102 976,00
	125						112 452,54	132 694,00
	150						181 774,58	214 494,00
200	602 911,02	711 435,00						
РПД	15	0,01-0,07 МПа 0,05-0,3 МПа 0,1-0,6 МПа 0,3-1,2 МПа	до 150	16	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Вода, 50% водный раствор этиленгликоля, жидкие нефтепродукты, топлива и масла - под заказ	30 423,73	35 900,00
	20						33 940,68	40 050,00
	25						35 084,75	41 400,00
	32						37 932,20	44 760,00
	40						40 961,86	48 335,00
	50						43 144,07	50 910,00
	65						46 716,10	55 125,00
	80						55 525,44	65 520,00
	100						89 067,80	105 100,00
	125						114 152,54	134 700,00
	150						183 474,58	216 500,00
200	604 661,02	713 500,00						
УРРД исполнение "после себя" - НО двухседельной конструкции								
РД	100	0,01-0,07 МПа 0,05-0,3 МПа 0,1-0,6 МПа 0,3-1,2 МПа	до 150	16	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Вода, 50% водный раствор этиленгликоля, жидкие нефтепродукты, топлива и масла - под заказ	81 474,58	96 140,00
	150						110 488,14	130 376,00
РПД	100	0,01-0,07 МПа 0,05-0,3 МПа 0,1-0,6 МПа 0,3-1,2 МПа	до 150	16	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Вода, 50% водный раствор этиленгликоля, жидкие нефтепродукты, топлива и масла - под заказ	83 474,58	98 500,00
	150						112 288,14	132 500,00
УРРД исполнение "до себя" - НЗ								
РД	25	0,01-0,07 МПа 0,05-0,3 МПа 0,1-0,6 МПа 0,3-1,2 МПа	до 150	16	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Вода, 50% водный раствор этиленгликоля, жидкие нефтепродукты, топлива и масла - под заказ	33 684,75	39 748,00
	32						36 632,20	43 226,00
	50						42 044,07	49 612,00
	80						54 725,42	64 576,00
	100						88 467,80	104 392,00
	150						183 674,58	216 736,00
РПД	25	0,01-0,07 МПа 0,05-0,3 МПа 0,1-0,6 МПа 0,3-1,2 МПа	до 150	16	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Вода, 50% водный раствор этиленгликоля, жидкие нефтепродукты, топлива и масла - под заказ	35 584,75	41 990,00
	32						38 532,20	45 468,00
	50						43 944,07	51 854,00
	80						56 525,42	66 700,00
	100						90 267,80	106 516,00
	150						185 474,58	218 860,00
УРРД исполнение "после себя" - НО								
РД	15	0,01-0,07 МПа 0,05-0,3 МПа 0,1-0,6 МПа 0,3-1,2 МПа	до 150	25	Сталь 35Л (GS-52)	Вода, 50% водный раствор этиленгликоля, жидкие нефтепродукты, топлива и масла - под заказ	60 062,71	70 874,00
	20						61 389,00	72 439,02
	25						61 388,98	72 439,00
	32						63 400,00	74 812,00
	40						69 757,63	82 314,00
	50						72 310,17	85 326,00
	65						83 572,03	98 615,00
	80						88 392,37	104 303,00
	100						108 940,68	128 550,00
	125						129 833,05	153 203,00
	150						251 069,49	296 262,00
	200						407 761,87	481 159,00
РПД	15	0,01-0,07 МПа 0,05-0,3 МПа 0,1-0,6 МПа 0,3-1,2 МПа	до 150	25	Сталь 35Л (GS-52)	Вода, 50% водный раствор этиленгликоля, жидкие нефтепродукты, топлива и масла - под заказ	61 962,71	73 116,00
	20						63 289,00	74 681,00
	25						63 922,03	75 428,00
	32						65 250,00	76 995,00
	40						71 557,63	84 438,00
	50						74 110,17	87 450,00
	65						85 422,03	100 798,00
	80						90 192,37	106 427,00
	100						110 740,68	130 674,00
	125						131 733,05	155 445,00
	150						252 969,49	298 504,00
	200						604 661,02	713 500,00

УРРД исполнение "после себя" - НО													
РД	15	0,01-0,07 МПа 0,05-0,3 МПа 0,1-0,6 МПа 0,3-1,2 МПа	до 220	25	Сталь 35Л (GS-52)	Водяной пар	65 472,88	77 258,00					
	20						66 694,07	78 699,00					
	25						67 542,37	79 700,00					
	32						68 862,71	81 258,00					
	40						75 592,37	89 199,00					
	50						78 608,47	92 758,00					
	65						91 420,34	107 876,00					
	80						96 081,36	113 376,00					
	100						106 998,31	126 258,00					
	125						183 666,10	216 726,00					
150	338 727,97						399 699,00						
200	828 558,48						977 699,00						
РПД	15											67 372,88	79 500,00
	20											68 644,07	81 000,00
	25											69 491,53	82 000,00
	32											70 762,71	83 500,00
	40											77 542,37	91 500,00
	50											80 508,47	95 000,00
	65											93 220,34	110 000,00
	80											97 881,36	115 500,00
	100						108 898,31	128 500,00					
	125						177 966,01	210 000,00					
150						340 677,97	402 000,00						
200						830 508,47	980 000,00						
УРРД исполнение "после себя" - НО													
РД	15	0,1-0,6 МПа 0,3-1,2 МПа	до 350	25	Сталь 35Л (GS-52)	Перегретый пар	87 033,05	102 699,00					
	20						89 575,42	105 699,00					
	25						91 320,34	107 758,00					
	32						93 015,25	109 758,00					
	40						99 844,92	117 817,00					
	50						104 132,20	122 876,00					
	65						121 031,36	142 817,00					
	80						133 793,22	157 876,00					
	100						163 404,24	192 817,00					
	125						231 250,85	272 876,00					
150	443 015,25						522 758,00						
200	1 078 508,47						1 272 640,00						
РПД	15											88 983,05	105 000,00
	20											91 525,42	108 000,00
	25											93 220,34	110 000,00
	32											94 915,25	112 000,00
	40											101 694,92	120 000,00
	50											105 932,20	125 000,00
	65											122 881,36	145 000,00
	80											135 593,22	160 000,00
	100						165 254,24	195 000,00					
	125						233 050,85	275 000,00					
150						444 915,25	525 000,00						
200						1 080 508,47	1 275 000,00						

Клапаны регулирующие фланцевые с электрическим исполнительным механизмом									
Марка	Ду, мм	Модель электрического исполнительного механизма	Условная пропускная способность, Кву, м³/ч	Температура рабочей среды, t, °C	Давление Ру, кгс/см²	Материал корпуса	Рабочая среда	Цена без НДС*, руб.	Цена с НДС*, руб.
Клапаны запорно-регулирующие ЗРК 25с945п	15	Belimo LV	0,16 0,25 0,4 0,63, 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0	до 150	16	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Вода, этиленгликоль до50%, водяной и насыщенный пар, жидкие и газообразные среды нейтральные к материалам клапана, другие среды - под заказ	26 919,06	31 764,49
		Regada ST mini						32 200,03	37 996,04
	20	Belimo LV	1,6 2,5 4,0 6,3					27 180,54	32 073,04
		Regada ST mini						32 827,37	38 736,30
	25	Belimo NV	1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16					31 029,85	36 615,22
		Regada ST mini						33 398,54	39 410,28
	32	Belimo NV	6,3 10 16					33 347,78	39 350,38
		Regada ST mini						35 974,85	42 450,32
	40	Regada ST 0	10 16 25 40					36 177,03	42 688,90
		Belimo SV						36 734,01	43 346,13
	50	Regada ST mini	10 12,5 16 20 25 32 40 63					36 881,69	43 520,39
		Regada ST 0						37 093,56	43 770,40
	65	Belimo SV	25 40 50 63 100					39 140,14	46 185,37
		Regada ST 0						39 525,59	46 640,20
	80	Regada ST 0	40 50 63 80 100 160					39 737,70	46 890,49
		Regada ST 0						47 846,24	56 458,56
100	Regada ST 0	63 100 160	50 929,72	60 097,07					
	Regada ST 0		67 568,49	79 730,82					
125	Regada ST 0.1	100 125 250	110 160,52	129 989,41					
	Regada ST 0.1		162 884,09	192 203,23					
	Regada ST 0.1		208 837,58	246 428,34					
	Regada ST 0.1								
Клапаны запорно-регулирующие ЗРК 25с945п	15	Belimo LV	0,16 0,25 0,4 0,63, 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0	до 220	25	Сталь 35Л (GS-52)	Вода, этиленгликоль до50%, водяной и насыщенный пар, жидкие и газообразные среды нейтральные к материалам клапана, другие среды - под заказ	34 769,54	41 028,06
		Regada ST mini						37 631,76	44 405,48
	20	Belimo LV	1,6 2,5 4,0 6,3					36 479,99	43 046,39
		Regada ST mini						38 298,99	45 192,81
	25	Belimo NV	1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16					37 272,36	43 981,38
		Regada ST mini						40 338,18	47 599,05
	32	Belimo NV	6,3 10 16					43 782,27	51 663,08
		Regada ST mini						46 816,27	55 243,20
	40	Regada ST 0	10 16 25 40					47 028,37	55 493,48
		Belimo SV						46 697,73	55 103,32
	50	Regada ST mini	10 12,5 16 20 25 32 40 63					49 519,83	58 433,40
		Regada ST 0						49 731,84	58 683,57
	65	Belimo SV	25 40 50 63 100					50 882,17	60 040,96
		Regada ST 0						51 055,34	60 245,30
	80	Regada ST 0	40 50 63 80 100 160					51 270,58	60 499,28
		Regada ST 0						61 728,51	72 839,64
100	Regada ST 0	63 100 160	64 246,28	75 810,61					
	Regada ST 0		105 838,83	124 889,82					
125	Regada ST 0.1	100 125 250	158 796,89	187 380,33					
	Regada ST 0.1		278 525,65	328 660,27					
150	Regada ST 0.1	160 250	323 124,60	381 287,03					
	Regada ST 0.1								
Клапаны регулирующие фланцевые с электрическим исполнительным механизмом	15	Belimo LV	0,16 0,25 0,4 0,63, 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0	до 150	16	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Вода, этиленгликоль до50%, перегретый пар, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана, другие среды - под заказ	26 919,06	31 764,49
		Regada ST mini						32 200,03	37 996,04
	20	Belimo LV	1,6 2,5 4,0 6,3					27 180,54	32 073,04
		Regada ST mini						32 597,80	38 465,40
	25	Belimo NV	1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16					28 279,76	33 370,12
		Regada ST mini						33 398,54	39 410,28
	32	Belimo NV	6,3 10 16					30 337,95	35 798,78
		Regada ST mini						36 048,92	42 537,73
	40	Regada ST 0	10 16 25 40					37 420,02	44 155,62
		Belimo SV						37 705,67	44 492,69
	50	Regada ST mini	10 12,5 16 20 25 32 40 63					37 949,32	44 780,20
		Regada ST 0						39 140,14	46 185,37
	65	Regada ST 0	25 40 50 63 100					39 300,17	46 374,20
		Regada ST 0						39 438,92	46 537,93
	80	Regada ST 0	40 50 63 80 100 160					47 846,22	56 458,54
		Regada ST 0						51 048,74	60 237,51
100	Regada ST 0	63 100 160	60 506,27	71 397,40					
	Regada ST 0		103 440,75	122 060,09					
125	Regada ST 0.1	100 125 250	160 447,70	189 328,29					
	Regada ST 0.1		207 445,05	244 785,16					
150	Regada ST 0.1	250 400							
	Regada ST 0.1								
Клапаны регулирующие двухседельной конструкции РК 25с940нж	100	Regada ST 0	63 80 100 125 160 250					78 391,92	92 502,47
	150	Regada ST 0	250					102 123,15	120 505,32
Клапаны регулирующие фланцевые с электрическим исполнительным механизмом	15	Belimo LV	0,16 0,25 0,4 0,63, 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0	до 220	25	Сталь 35Л (GS-52)	Вода, этиленгликоль до50%, перегретый пар, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана, другие среды - под заказ	34 769,54	41 028,06
		Regada ST mini						37 921,24	44 747,06
	20	Belimo LV	1,6 2,5 4,0 6,3					36 479,99	43 046,39
		Regada ST mini						38 298,99	45 192,81
	25	Belimo NV	1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16					37 272,36	43 981,38
		Regada ST mini						40 338,18	47 599,05
	32	Belimo NV	6,3 10 16					43 782,27	51 663,08
		Regada ST mini						40 927,79	48 294,79
	40	Belimo SV	10 16 25 40					46 697,73	55 103,32
		Regada ST mini						49 731,84	58 683,57
	50	Regada ST 0	10 12,5 16 20 25 32 40 63					49 959,66	58 952,40
		Belimo SV						50 882,17	60 040,96
	65	Regada ST mini	25 40 50 63 100					51 090,85	60 287,20
		Regada ST 0						51 401,95	60 654,30
	80	Regada ST 0	40 50 63 80 100 160						
		Regada ST 0							
100	Regada ST 0	63 100 160							
	Regada ST 0								
125	Regada ST 0.1	100 125 250							
	Regada ST 0.1								
150	Regada ST 0.1	160 250							
	Regada ST 0.1								
200	Regada ST 0.1	250 400							
	Regada ST 0.1								

	65	Regada ST 0	25 40 50 63 100					55 054,62	64 964,45
	80	Regada ST 0	40 50 63 80 100 160					57 573,64	67 936,90
	100	Regada ST 0	63 100 160					66 135,35	78 039,71
	125	Regada ST 0	100 125 250					94 300,00	111 274,00
	150	Regada ST 0.1	160 250					149 000,00	175 820,00
	200	Regada ST 0.1	250 400					204 930,00	241 817,40
Клапаны регулирующие PK 25c945нж	15	Belimo LV	0,16 0,25 0,4 0,63, 1,0 1,6	до 350	25	Сталь 35Л (GS-52)	Вода, этиленгликоль до50%, перегретый пар, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана, другие среды - под заказ	39 812,45	46 978,69
		Regada ST mini	2,5 3,2 4,0					43 421,27	51 237,10
	20	Belimo LV	1,6 2,5 4,0 6,3					41 770,98	49 289,76
		Regada ST mini						43 853,81	51 747,50
	25	Belimo NV	1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3					42 678,27	50 360,36
		Regada ST mini	8 10 16					46 188,75	54 502,73
	32	Belimo NV	6,3 10 16					50 132,37	59 156,20
		Regada ST mini						46 863,89	55 299,39
		Belimo SV						53 470,68	63 095,40
	40	Regada ST mini	10 16 25 40					56 944,86	67 194,93
		Regada ST 0						57 223,39	67 523,60
		Belimo SV						58 262,03	68 749,20
	50	Regada ST mini	10 12,5 16 20 25 32 40 63					58 463,90	68 987,40
		Regada ST 0						58 673,31	69 234,51
	65	Regada ST 0	25 40 50 63 100					63 039,65	74 386,79
	80	Regada ST 0	40 50 63 80 100 160					65 924,01	77 790,33
	100	Regada ST 0	63 100 160					68 540,00	80 877,20
	125	Regada ST 0	100 125 250					130 845,00	154 397,10
	150	Regada ST 0.1	160 250					194 194,00	229 148,92
	200	Regada ST 0.1	250 400					266 409,00	314 362,62

							
Отдел сбыта: 8(3012)55-32-29, 55-32-19, 55-32-53, e-mail: osb@etmu.ru							
Клапан регулирующий РК с МИМ (25ч745нж)							
Модель	Dn, мм	Температура рабочей среды, t, °С	Давление Ру, кгс/см²	Материал корпуса	Рабочая среда	Цена без НДС*, руб.	Цена с НДС*, руб.
Исполнение "после себя" - НО							
РК с МИМ 25ч745нж	25	До 150	16	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Холодная и горячая вода, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора	36 734,75	43 347,00
	32					39 782,20	46 943,00
	50					45 044,07	53 152,00
	80					57 375,42	67 703,00
	100					90 967,80	107 342,00
	150					186 974,58	220 630,00
Исполнение "до себя" - НЗ							
РК с МИМ 25ч745нж	25	До 150	16	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Холодная и горячая вода, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора	37 234,75	43 937,00
	32					40 382,20	47 651,00
	50					45 844,07	54 096,00
	80					58 375,42	68 883,00
	100					92 167,80	108 758,00
	150					188 974,58	222 990,00
Регуляторы температуры горячего водоснабжения							
РТ-ГВ-1	25	До 150	16	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Горячая вода	37 888,25	44 708,14
	32					38 199,57	45 075,49
	50					42 091,06	49 667,45
	80					46 293,85	54 626,74
РТ-ГВ-2	25					67 463,23	79 606,61
	32					69 135,89	81 580,35
	50					75 402,13	88 974,51
	80					84 234,85	99 397,12
Преобразователь температур ПТ-1-1							
ПТ-1-1	8	От 40 до 80	16	Латунь	Сетевая вода в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения	4 106,25	4 845,38
Регулятор давления сильфонный							
РД-ЗМ-1С	52 (0.1-0.6 МПа) 38 (0.4-1.6 МПа) 72 (0.06-0.25 МПа) 75 (0.01-0.1 МПа)	До 150	16	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Сетевая вода в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения	23 492,53	27 721,19
РД-ЗМ-ЗС	52 (0.1-0.6 МПа) 38 (0.4-1.6 МПа) 72 (0.06-0.25 МПа) 75 (0.01-0.1 МПа)	До 150		Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)		24 369,75	28 756,31
Клапан импульсный							
ИК-25	25	До 140	16	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Сетевая вода в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения	10 091,70	11 908,21
ИК-3/10	10	До 80		Сталь 35Л (GS-52)		16 044,42	18 932,42

									
Отдел сбыта: 8(3012)55-32-29, 55-32-19, 55-32-53, e-mail: osb@etmu.ru									
Клапаны питания котлов									
Марка	Dn, мм	Модель исполнительного механизма	Условная пропускная способность, Kvу, м³/ч	Температура рабочей среды, t, °C	Давление Ру, кгс/см²	Материал корпуса	Рабочая среда	Цена без НДС*, руб.	Цена с НДС*, руб.
КРП-50М	50	-	25±10%	От -20 до180	16	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Жидкие и газообразные среды нейтральные к материалам клапана	7694,23	9079,19
	80		60±10%		8534,48	10070,69			
	50		25±10%		12067,24	14239,34			
	80		60±10%		14048,98	16577,80			
КРП-50Мэ	50	Regada ST mini	25±10%	От -20 до180	16	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Жидкие и газообразные среды нейтральные к материалам клапана	32811,30	38717,33
	80		60±10%		36883,09	43522,05			
	50		25±10%		38312,31	45208,53			
	80		60±10%		39245,40	46309,57			
КРП-50Мд	50	ЭТМ-05	3; 5; 8; 12; 20	До 150	16; 25; 40	Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200)	Вода, пар и другие жидкие среды нейтральные к материалам клапана	28938,29	34147,18
	80		18; 28; 33					32802,63	38707,10
	50		3; 5; 8; 12; 20			Сталь 35Л (GS-52)		30056,10	35466,20
	80		18; 28; 33	30817,02				36364,08	
	50		3; 5; 8; 12; 20	36068,19				42560,46	
	80		18; 28; 33	36981,72				43638,43	
Блок питания газовый									
БПГ-1,2	65	-	-	50	0,008-0,05	Сплав алюминия	Газ	22 644,16	26 720,11
Регулятор температуры прямого действия									
РТП-32Б	32	-	16 ± 10%	До 75	10	Сплав алюминия	Охлаждающей жидкости (раствор 3-компонентной присадки в чистой мягкой воде в отношении: хромпик калиевый или натриевый, нитрит натрия, тринатрийфосфат, низкотемператузные жидкости «40» и «65» в системах охлаждения дизелей Д6 и Д12, или подобных им.	17 801,52	21 005,79
Клапан электромагнитный									
КЭК(Т)-16	8	-	-	До 50	для воздуха 8,5 для масла 16	Латунь	Трансформаторное масло или воздух	11 563,42	13 644,84

Отдел сбыта: 8(3012)55-32-29, 55-32-19, 55-32-53, e-mail: osb@etmu.ru

Марка	Dn, мм	Температура рабочей среды, t, °C	Давление Ру, кгс/см²	Материал корпуса	Рабочая среда	Цена без НДС*, руб.	Цена с НДС*, руб.
Клапан обратный							
КО	40	До 130	16	Серый Чугун СЧ20	Жидкие среды, не агрессивные к материалам деталей клапана	822,89	971,01
	50					822,29	970,30
	65					1097,17	1294,66
	80					1385,49	1634,88
	100					1789,14	2111,19
	125					2453,05	2894,60
	150					3029,68	3575,02
	200					5194,41	6129,40
Фильтр сетчатый фланцевый							
ФСФ	25	До 200	16	Серый Чугун СЧ20	Сетевая вода в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения	2013,34	2375,74
	32					2278,75	2688,93
	50					2690,09	3174,31
	65					3339,53	3940,65
	80					4148,29	4894,98
	100					7009,37	8271,06
	150					13342,79	15744,49
	200					24 286,88	28658,52
ФСФ	25	До 200	25	Высокопрочный чугун ВЧ40	Сетевая вода в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения	2 013,34	2 375,74
	32					2 316,27	2 733,20
	50					2 690,09	3 174,31
	65					3 392,11	4 002,69
	80					4 080,77	4 815,31
	100					8 249,83	9 734,80
Фильтр магнитный фланцевый							
ФСФМк	25	До 200	16	Серый Чугун СЧ20	Сетевая вода в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения	2 662,34	3 141,56
	32					2 927,75	3 454,75
	50					3 339,09	3 940,13
	65					3 988,53	4 706,47
	80					4 797,29	5 660,80
	100					7 658,37	9 036,88
	150					13 991,79	16 510,31
	200					24 286,88	28 658,52
ФСФМк	25	До 200	25	Высокопрочный чугун ВЧ40	Сетевая вода в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения	2 662,34	3 141,56
	32					2 965,27	3 499,02
	50					3 339,09	3 940,13
	65					4 041,11	4 768,51
	80					4 729,77	5 581,13
	100					8 898,83	10 500,62

Поворотно-регулирующий затвор									
Марка	Дп, мм	Модель исполнительного механизма	Температура рабочей среды, t, °C	Давление Ру, кгс/см²	Материал корпуса	Рабочая среда	Цена без НДС*, руб.	Цена с НДС*, руб.	
ПРЗ	40	-	До 135	16	Корпус: Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) с эпоксидным покрытием Диск: Чугун ВЧ40 (GGG40, EN-GJS-400) с никелевым покрытием	Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам затвора	805,76	950,80	
	50						806,88	952,12	
	65						1 032,77	1 218,67	
	80						1 257,75	1 484,15	
	100						1 592,70	1 879,39	
	125						1 993,18	2 351,95	
	150						2 401,88	2 834,22	
	200						2 847,38	3 359,91	
	250						6 364,08	7 509,61	
	300						12 496,91	14 746,35	
	40	-	До 135	16	Корпус: Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) с эпоксидным покрытием Диск: Сталь 40X13 (X40Cr13)	Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам затвора	1 526,88	1 801,72	
	50						1 528,70	1 803,87	
	80						2 271,96	2 680,91	
	100						3 287,13	3 878,81	
	150						5 666,50	6 686,47	
	150						5 666,50	6 686,47	
Поворотно-регулирующий затвор с ЭИМ									
ПРЗэ	40	ЭТМ-5	До 135	16	Корпус: Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) с эпоксидным покрытием Диск: Чугун ВЧ40 (GGG40, EN-GJS-400) с никелевым покрытием	Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам затвора	17 617,60	20 788,77	
	50						17 813,40	21 019,81	
	65						18 174,20	21 445,56	
	80						18 533,90	21 870,00	
	100	ЭТМ-10					23 230,90	27 412,46	
	125						23 499,30	27 729,17	
	40	ЭТМ-5					Корпус: Чугун СЧ20 (GG20, EN-GJL-200) с эпоксидным покрытием Диск: Сталь 40X13 (X40Cr13)	18 153,30	21 420,89
	50							18 348,00	21 650,64
	80							18 979,40	22 395,69
	100							ЭТМ-10	23 845,80
Четвертьоборотные электрические исполнительные механизмы									
Марка	Питающие напряжение	Мощность электродвигателя, Вт	Крутящий момент, Нм	Материал корпуса	Класс защиты	Цена без НДС*, руб.	Цена с НДС*, руб.		
ЭТМ-5	AC220V	10	50	Литые компоненты из алюминия	IP-67	18 260,00	21 546,80		
ЭТМ-10		23	100			22 385,00	26 414,30		